



Agence des aires marines protégées

Groupe de travail Gestion de l'avifaune marine



Parc naturel marin du Golfe du Lion

Site Natura 2000 Côte languedocienne




©Xavier Rufray

Port La Nouvelle, le 16 juin 2015



 Site Natura 2000 en mer Directive Oiseaux



Sources des données :
 - Site Natura 2000 : INPN / MNHN
 - Bathymétrie: BERNE S., CARRE D., LOUBRIEU B., MAZE J.P., NORMAND A. (2001) Carte morpho-bathymétrique du Golfe du Lion, échelle 1/100 000e. IFREMER - Région Languedoc-Roussillon. BERNE S., SATRA C. (2002) Carte morpho-bathymétrique du Golfe du Lion, notice explicative, Ed. IFREMER - Région Languedoc-Roussillon.
 - Fond SCAN SHOM 150 - planche 7008
 - Délimitations maritimes françaises : SHOM, 2010
 * (ne pas utiliser pour la navigation)
 - Bathymétrie : GEBCO-2008 - British Oceanographic Data Centre
 - Délimitations administratives : IGN
 - Pays : FAO

Système de coordonnées : Lambert 93 / RGF93 / IAG GRS 1980



MED_N2000_CL_permanent_bathy_20130400_0394




Côte languedocienne


- Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR 9112035 (JO du 31/10/2008)
- Recoupe 6 sites « habitats, faune, flore »
 - **désigné pour le lien fonctionnel avec les espaces lagunaires (reproduction/repos/alimentation)**
- État d'avancement et calendrier prévisionnel
 - ✓ COPIL lancement 16/12/2014
 - ✓ Diagnostic socio-éco validé
 - ✓ Finalisation DOCOB fin 2015
 - ✓ Lancement animation 2016



Côte languedocienne et étangs/lagunes du Languedoc-Roussillon



Cartographie des espaces protégés sur le territoire français





Côte languedocienne

- Les espèces désignées pour ce site sont :
 - Goéland d'Audouin (*Larus audouinii*) => *Reproduction*
 - Goéland railleur (*Larus genei*) => *reproduction*
 - Mouette mélanocéphale (*Larus melanocephalus*) => *hivernage, étape migratoire*
 - Plongeon arctique (*Gavia arctica*) => *hivernage*
 - Puffin des Baléares (*Puffinus puffinus mauretanicus*) => *étape migratoire*
 - Puffin Yelkouan (*Puffinus yelkouan*) => *étape migratoire*
 - Sterne caugék (*Sterna sandvicensis*) => *reproduction, hivernage*
 - Sterne hansel (*Gelochelidon niica*) => *étape migratoire*
 - Sterne naine (*Sterna albifrons*) => *reproduction*
 - Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) => *reproduction*

Opérateurs Natura 2000 en mer en LR

Parc naturel régional de Camargue

REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

LEGENDE

NATURA2000 - DHFF:

-  nouveau site ou extension (pSIC transmission 2008)
-  site antérieur (SIC / pSIC)

NATURA2000 - DO:

-  nouveau site ou extension (ZP S désignation 2008)
-  site antérieur (ZP S)

-  ville
-  Département littoral

Délimitation des espaces maritimes:


-  Frontière maritime française ou ZP
-  Limite de la mer territoriale française
-  Zone de protection halieutique espagnole

Sources des données :
MNHN, PREMAR, DREAL, AAMP (périmètres Natura2000); AAMP (ZP H d'après le décret royal espagnol 1313/1997 de 01/08/1997 portant création d'une zone de protection halieutique en Méditerranée)
Délimitations indicatives des espaces maritimes français métropolitains d'après les données SHOM/IGN trait de côte à l'échelle 1:10,000 (2007) et données SHOM (contrat 39/2008 délimitations des espaces maritimes français - u. 1.D, nov. 2007)
IGN (Lignes adm. littorales départementales et Côtes d'eau - coordonnées IGN/AAMP 19775); thème r-SHOM (patrimoine).



30°00'E

40°00'E



ESPAGNE

Avertissement SHOM :
Aucun service hydrographique officiel n'a vérifié les informations contenues dans ce document et ne peut être tenu responsable de la fiabilité de leur reproduction ou de toute modification ultérieure. La possession de ce document n'expose pas de l'obligation d'utiliser les documents nautiques appropriés prévus par les règlements nationaux ou internationaux.



Quelques chiffres



- 3 agglomérations
- Des villes de taille moyenne
- Cités balnéaires : Mission Racine

Augmentation de la population de 30 % en 20 ans dans les communes littorales des sites Natura 2000

Pêche professionnelle

- 450 emplois directs
- Quatre HAM concernées : plus de 200 acheteurs
- 20 Millions d'€ de CA

Pêche de loisir

- ≈ 36 associations de pêche de loisir
- Une trentaine de zones de pêche identifiées et fortement fréquentées durant la période estivale (Agde, Aresquiers, Palavas-Carnon)

Tourisme balnéaire

- 42,5 % de la capacité d'accueil touristique régionale
- Population multipliée par 20 à Leucate durant la saison estivale, par 14 à Gruissan...
- 124 établissements de plage

- Jusqu'à 18 200 personnes par jour durant la saison estivale (weekend et jours fériés) sur le lido de Sète à Marseillan

Plaisance et sports nautiques

- 21 ports de plaisance + 11 ports à sec
- Capacité d'accueil ≈ 20 300 places à flot et 3 000 places à sec

- 22 spots de kitesurf dont 5 zones de pratique officielles => Plusieurs sites reconnus parmi les meilleurs en Europe
- La filière kitesurf emploie ≈ 120 personnes


- ≈ 70 sites de plongée entre l'Espiguette et Port-Leucate
- ≈ 60 structures professionnelles et associatives



AIRE DE RÉPARTITION DES OISEUX MARINS DANS LE PÉRIMÈTRE DU PARC

EDITEE LE :

09/2014



Répartition des oiseaux:

■ nicheurs

■ hivernants

■ site de nidification

— Limite du parc naturel marin

- - - Limite de la mer territoriale

Ne pas utiliser pour la navigation

0 4 8
km

0 3 6
milles marins

Sources :

- Répartition oiseaux: EcoOcéan Institut et ses partenaires (Cybelle Planète, SCS, WWF, Participe Futur, Ifremer);
- Site de nidification: Dire d'experts, PNMGL;
- Délimitations terrestres, maritimes : SHOM, IGN, EEA;
- MNT : Ifremer GM (250m), ©SIG LR-2012 (traitement SIG: AAMP), CGIAR-CSI (SRTM-500m)

Système de coordonnées: RGF 93 / Lambert 93



Les tracés figurant sur cette carte ne peuvent en aucune manière être utilisés, explicitement ou implicitement, pour interpréter les limites ou la nature de l'exercice par la France de sa souveraineté sur les espaces marins.





Parc naturel marin du GdL

- Décret de création 11 octobre 2011
- Plan de gestion approuvé en 2014
- Une sous finalité dédiée
 - ↳ Des potentialités d'accueil garanties pour les espèces fréquentant le Parc de façon temporaire ou saisonnière, comme l'avifaune pélagique et littorale : oiseaux nicheurs, oiseaux migrateurs, et assurant leur pérennité



Parc naturel marin du GdL

- Niveaux d'exigence:

Maintien ou augmentation des colonies nicheuses ainsi que des effectifs d'oiseaux marins nicheurs par colonie : aucune régression

Maintien de 100 % des fonctionnalités actuelles du milieu en termes de zone l'alimentation et de stationnement

Maintien ou augmentation des axes migratoires actuels



Parc naturel marin du GdL

Quelques exemples de principes d'actions:

- Programme de connaissances sur les impacts de la pêche et des activités de loisirs sur ces espèces
- Développer, améliorer ou adapter les techniques de pêche pour limiter les captures accidentelles
- Identifier les zones fonctionnelles pour l'avifaune pélagique et littorale (alimentation, zones de repos, passages migratoires, notamment au large)
- Étudier les migrations des oiseaux marins et terrestres au sein du Parc
- Sensibiliser le grand public au non-dérangement des oiseaux marins
- Limiter le dérangement, notamment sonore et lumineux, dans les sites de nidification



Interactions potentielles



Interactions

Pêche:

- Positive => accès alimentation par rejet chalutiers (effet de l'arrêt=> report sur autres proies? predation œufs?) et engins dormants (pots à poulpes)
- Négative=> captures accidentelles (palangriers? Filets maillants)



Interactions

Activités nautiques => accès zone
d'alimentation

Eolien (cf tableau Biotope)



Les spécificités de CL

Site étendu

« dent creuse »

Lien avec espaces lagunaires



Les spécificités du PNM

Site étendu au large

Falaises côtières



Communication & lien avec les acteurs locaux

Les sites Natura 2000 en mer du Languedoc-Roussillon

Accueil » Les sites du Languedoc-Roussillon » Côte languedocienne (ZPS)

Côte languedocienne (ZPS)

[Voir](#) [Éditer](#) [Contrôle d'accès](#) [Dupliquer](#)

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à fortes valeurs patrimoniales générales, et ornithologiques en particulier, des près-salés adaptés à la reproduction de la plupart des laro-limicoles* et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes (pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se nourrissent le long du littoral en période de reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux (« plus du quart de la population nicheuse de Sterne naine française niche sur le littoral languedocien » source : Ligue pour la Protection des Oiseaux 2007). Certains secteurs sont particulièrement fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache (également site régulier d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur alimentation et des regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être notés au large de Port-la-Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-Leucate, est un secteur d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelques dizaines d'individus).



Contact et renseignements

Bruno FERRARI

PNM

bruno.ferrari@aires-marines.fr

04.68.68.40.23

François FLISIAK

Antenne Méditerranée / SMEL Sète

francois.flisiak@univ-montp2.fr

04.67.46.99.92

Tiphaine RIVIERE

Antenne Méditerranée - Montpellier

tiphaine.riviere@aires-marines.fr

04.34.46.66.58

06.87.91.51.11